

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

10 08 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN: 01 DE JULIO DE 2021 AL 10 DE AGOSTO DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIO 1621 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020
OBJETO	“EL OBJETO DEL CONTRATO ES “REALIZAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y PERIFÉRICOS CON LAS DEBIDAS GARANTÍAS PARA ACTUALIZAR Y/O REEMPLAZAR EN COMPUTADORES Y OTROS EQUIPOS EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES SEICO SAS
NIT CONTRATISTA	830137099-9
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	EDNA EMILCE OCHOA MENDEZ
C.C.	39.748.189
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	23 de diciembre de 2020.
PLAZO DEL CONTRATO	Ocho (8) Meses
VALOR DEL CONTRATO	\$42.000.000
FECHA ACTA DE INICIO	03 de febrero de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 de octubre de 2021

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X _____

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

3515	25 de noviembre de 2020	\$42.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
24936	23 de diciembre de 2020	\$42.000.000
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz	
CARGO	Jefe Red de Datos UDNET	
SEDE	Edificio Luis Alejandro Suarez Copete	
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1302
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Clausula sexta del contrato de Orden de servicios 1621.	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado					
NÚMERO DE POLIZA	11-44-101161462					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	05	MES	02	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$4.200.000	03	02	2020	04	01	2021
Calidad	\$8.400.000	03	02	2020	04	10	2022
Pago de salarios y prestaciones	N/A						
Responsabilidad civil	N/A						

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$42.000.000
VALOR ADICIONADO:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$42.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$6.503.350
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$21.525.910
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la ORDEN DE SERVICIO N° 1621 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020, se ha realizado el siguiente pago:

a) Primer pago: Se radicó documentación en tesorería para pago por \$6.503.350 el 16 de abril de 2021 equivalente al 15.48%. Orden de pago No 3601 de la factura SSF5 de 2021.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 15.48%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 51.25%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 8 meses

Porcentaje avance en tiempo: 87.5 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 66.73%

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

- El 03 de febrero se firma el acta de inicio del contrato. Se solicita al proveedor actualizar la fecha de las pólizas.
- El 09 de febrero se reciben vía correo electrónico las pólizas actualizadas por parte del proveedor.
- El 10 de febrero se envían a compras para la respectiva aprobación.
- El 11 de febrero, Compras las devuelve por falta de firma en la póliza por parte del proveedor.
- El 12 de febrero se le informa vía correo al proveedor solicitando entregar la póliza firmada.
- Son recibidas y enviadas a Compras nuevamente.
- El 15 de febrero se recibe de Compras el acta de modificación de pólizas.
- El 16 de febrero se solicita al proveedor la cotización de dos fuentes de poder modelo H240AS-01 P/N PH3C2 para equipos DELL Optiplex 3010.
- El 18 de febrero se recibió cotización del proveedor.
- Por solicitud de la supervisión del contrato, el día 22 de febrero se solicitan cotizaciones para hacer un estudio de mercado y validar el precio y las condiciones ofertadas por el proveedor.
- El 02 de marzo se solicita al proveedor recotizar las dos fuentes de poder. Se está a la espera de la respuesta.
- El 10 de marzo se recibe nueva cotización.
- El 12 de marzo se autoriza la compra de: 4 FUENTE DE PODER DELL OPTIPLEX 3010 OPH3C2 SFF Power Supply 240 Watt New Bulk – Homologado; 5 discos SSD 480 GB SSD SATA REVISION 3.0(6 GB/S) NAND TLC; 15 discos 240 GB SSD SATA REVISION; y 2 discos 1 TB USB 3.0, CON PROTECCION ANTIGOLPES, por un valor de \$6.503.350 m/cte incluido IVA; quedando un saldo a favor de la universidad de \$35.496.650. Se ejecuta el 15.48% del presupuesto.
- El 26 de marzo se recibe del proveedor recotización de las fuentes por originales.
- El 29 de marzo se comunica vía correo electrónico al proveedor la NO aceptación de la nueva cotización y se solicita la nueva fecha de entrega de las fuentes homologadas autorizadas inicialmente.
- El 30 de marzo se recibe comunicación del proveedor informando la entrega de fuentes originales a precio de las homologadas.
- El día 09 de abril se reciben los elementos. (Anexo archivo con remisión UD PARTES ENTREGA PEDIDO1.pdf). Se envía correo al proveedor solicitando la proforma de la factura la cual se recibe el mismo día. El 12 de abril se informa vía correo electrónico la aprobación de la proforma y se solicita radicar la factura y soportes para pago.
- El 13 de abril se recibe la documentación solicitada. Se revisa y se solicita al proveedor cambio de algunos por fecha y el envío de soportes faltantes.
- El proveedor radica la factura el 14 de abril en el correo electrónico de la RED UDNET.
- El 15 de abril se genera informe para el pago correspondiente.
- El 04 de mayo se envía por correo electrónico al proveedor la orden de pago 3601 del 03-05-2021. (Se anexa archivo OP-3601-DEL 03-05-2021-SERVICIOS INTEGRALES SEICO LTDA.pdf).
- En el mes de mayo no se realizan pedidos.
- En el mes de junio no se realizan pedidos.
- El 27 de julio a través de correo electrónico, se realiza al proveedor el segundo pedido de: 1 lectora de código de barras, 20 tarjetas de red PCI Express 100/1000 LAN, 20 Tarjetas de red PCI

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Express inalámbricas tecnología WI-FI 802.11AC, 4 discos duros externo 2 TB conector USB 3.0 con protección antigolpes, 2 Baterías OEM DELL Latitude 3470, 10 Baterías OEM DELL Latitude E5270, 35 Memoria RAM para PC de escritorio 4 GB DDR3L 1600 MHZ (equipos Dell y Lenovo), 20 memoria RAM para PC de escritorio 4 GB MHZ DDR3 1600, 2 cargadores de aguja HP genérico de 19.5 V, 10 cargadores de aguja DELL genérico de 19.5 V, 2 cargadores Lenovo conector rectangular genérico de 19.5 V, 10 limpiador contacto 430 cm3, 21 discos de estado sólido de 240 GB SATA revisión 3.0 (6GB/S) NAND TLC, 1 cable HDMI A HDMI macho a macho, blindado, reforzado con microfibra, 10 metros o 32 pies, 8 metros de termo encogible de 5mm, 7mm, 10mm y dos fuentes de poder para equipo DELL OPTIPLEX 3010 OPH3C2 SFF Power Supply 240 Watt New Bulk – Homologado, por un valor de \$35.496.510 quedando un saldo a favor de la universidad de \$140. Se ejecuta el 99.99% del presupuesto.

- El 28 de julio se recibió solicitud telefónica del proveedor solicitando información adicional de las baterías para los portátiles DELL Latitude 3470 E5270. Se le envió la información solicitada en correo electrónico de respuesta.
- El 29 de julio se recibe nueva solicitud telefónica del proveedor solicitando seriales de equipos para validar las baterías. Se le envió la información solicitada en correo electrónico de respuesta. Se adjunta copia de correos (Correos UDFJC - Segundo pedido de Partes Contrato OS 1621-2020.pdf) y archivos anexos enviados, (Segundo pedido partes Seico.xlsx, Soporte para Latitude E5270 _ Información general _ Dell Colombia.pdf, Soporte para Latitude 3470 _ Información general _ Dell Colombia.pdf).
- También se recibe del proveedor la ficha técnica de la Lectora de código de barra solicitada. (SAT_AI200W_PLUS_copia.pdf). Se validó y autorizó la entrega de la lectora el día 2 de agosto.
- El día 03 de agosto se recibe entrega parcial de elementos. (Anexo archivo con remisión UD PARTES ENTREGA PEDIDO2.pdf).
- El proveedor informa telefónicamente la no disponibilidad en el mercado de los siguientes ítems: 20 Tarjetas de red PCI Express inalámbricas tecnología WI-FI 802.11AC, 2 Baterías OEM DELL Latitude 3470, 10 Baterías OEM DELL Latitude E5270 y las dos fuentes de poder para equipo DELL OPTIPLEX 3010 OPH3C2 SFF Power Supply 240 Watt New Bulk – Homologado. Lo anterior también es informado vía correo electrónico el día 3 de agosto. La supervisión del contrato, autoriza la recepción y pago de los elementos disponibles para entrega.
- El 03 de agosto se reciben los elementos: 1 lectora de código de barras, 20 tarjetas de red PCI Express 100/1000 LAN, 4 discos duros externo 2 TB conector USB 3.0 con protección antigolpes, 35 Memoria RAM para PC de escritorio 4 GB DDR3L 1600 MHZ (equipos Dell y Lenovo), 20 memoria RAM para PC de escritorio 4 GB MHZ DDR3 1600, 2 cargadores de aguja HP genérico de 19.5 V, 10 cargadores de aguja DELL genérico de 19.5 V, 2 cargadores Lenovo conector rectangular genérico de 19.5 V, 10 limpiador contacto 430 cm3, 21 discos de estado sólido de 240 GB SATA revisión 3.0 (6GB/S) NAND TLC, 1 cable HDMI A HDMI macho a macho, blindado, reforzado con microfibra, 10 metros o 32 pies y 8 metros de termo encogible de 5mm, 7mm, 10mm; por un valor de \$21.525.910 incluido IVA. quedando un saldo a favor de la universidad de \$13.970.740. Se ejecuta el 60.64% del presupuesto disponible. Para los elementos faltantes por valor de \$13.970.600 se realizará un nuevo proceso de facturación y pago, al ser recibidos.
- El 04 de agosto se envía correo al proveedor solicitando la proforma de la factura.
- El 09 de agosto se recibe la proforma de la factura.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

- El 10 de agosto se valida. Se informa vía correo electrónico la aprobación de la proforma teniendo en cuenta que la fecha de emisión de la factura debe coincidir con la de radicación y el vencimiento a 30 días calendario y se solicita radicar los soportes para pago.
- El 10 de agosto se genera informe para el pago correspondiente.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ SI ☐

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ SI ☐

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Servicio N° 1621 del 23 de diciembre de 2020, De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según factura No. SSF5 de 2021, por valor de \$6.503.350, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.


De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato, según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Orden de Servicio No. 1621 del 23 de diciembre de 2020.

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de agosto de 2021.



Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz.
Jefe Red de Datos UDNET

Supervisor de la Orden de Servicio No. 1621 del 23 de diciembre de 2020.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Aprobó	Martha Cecilia Valdés Cruz	Jefe UDNET	
Revisó	Laura Julieth Betancourt	Cps UDNET	
Elaboró	Carlos Orlando Díaz Jiménez	Cps UDNET	

¿Qué podemos ayudarlo a buscar?

Buscar

Productos

Soluciones

Soporte de productos

Comuníquese con el soporte

Base de datos de productos

Comuníquese con nosotros

Configuración del sistema

×

460-BBEX : No Carrying Case

▼

452-BBSE : No Docking Station

▼

451-BBPH : Primary 3-cell 47W/HR Battery

▼

450-AAYT : 65 Watt AC Adaptor

▼

409-BBFX : Intel Rapid Storage Technology

▼

400-AIIU : 500GB (7,200 Rpm) Serial ATA Hard Drive

▼

391-BCDW : 31.8cm (12.5") HD (1366x768) Non-Touch Anti-Glare LCD with Camera

▼

389-BHIB : Intel(R) Core(TM) i5 Label

▼

389-BEYY : Regulatory Label included

▼

389-BCGW : No UPC Label

▼

387-BBJY : Energy Star 6.1, Latitude E5270

▼

379-BCFW : 6th Generation Intel Core i5-6 200U (Dual Core, 2.3GHz, 3MB cache)

▼

370-ACDD : 8GB (1x8GB) DDR4 2133MHz Memory

▼

362-BBBB : No Mobile Broadband Card

▼

346-BBRM : No Fingerprint Reader and No Smart Card Reader (Contact and Contactless) Palmrest

▼

340-AUTR : Quick Reference Guide Windows 10

▼

340-AQMC : Resource DVD

▼

340-AQJO : MIX SHIP Config (DAO)

▼

340-A.IFC : Kickstart Product Registration

▼

Agregar a Mis productos y servicios

pedidos

Comuníquese con nosotros

Configuración del sistema

Videos de soporte

Nuestra biblioteca de videos

Haga preguntas, encuentre respuestas y ayude a otros

460-BBEX : No Carrying Case

452-BBSE : No Docking Station

451-BBPH : Primary 3-cell 47W/HR Battery

450-AAYT : 65 Watt AC Adaptor

409-BBFX : Intel Rapid Storage Technology

400-AIIU : 500GB (7,200 Rpm) Serial ATA Hard Drive

391-BCDW : 31.8cm (12.5") HD (1366x768) Non-Touch Anti-Glare LCD with Camera

389-BHIB : Intel(R) Core(TM) i5 Label

389-BEYY : Regulatory Label included

389-BCGW : No UPC Label

387-BBJY : Energy Star 6.1, Latitude E5270

379-BCFW : 6th Generation Intel Core i5-6200U (Dual Core, 2.3GHz, 3MB cache)

370-ACDD : 8GB (1x8GB) DDR4 2133MHz Memory

362-BBBB : No Mobile Broadband Card

346-BBRM : No Fingerprint Reader and No Smart Card Reader (Contact and Contactless) Palmrest

340-AUTR : Quick Reference Guide Windows 10

340-AQMC : Resource DVD

340-AQJO : MIX SHIP Config (DAO)


340-A.IFC : Kickstart Product Registration

complejos.

darlo a encontrar la

ayuda con sus

Comuníquese con nosotros



Configuración del sistema

460-BBEX : No Carrying Case

452-BBSE : No Docking Station

451-BBPH : Primary 3-cell 47W/HR Battery

450-AAYT : 65 Watt AC Adaptor

409-BBFX : Intel Rapid Storage Technology

400-AIIU : 500GB (7,200 Rpm) Serial ATA H ard Drive

391-BCDW : 31.8cm (12.5") HD (1366x768) N on-Touch Anti-Glare LCD with C amera

389-BHIB : Intel(R) Core(TM) i5 Label

389-BEYY : Regulatory Label included

389-BCGW : No UPC Label

387-BBJY : Energy Star 6.1, Latitude E527 0

379-BCFW : 6th Generation Intel Core i5-6 200U (Dual Core, 2.3GHz, 3MB c ache)

370-ACDD : 8GB (1x8GB) DDR4 2133MHz Memor y

362-BBBB : No Mobile Broadband Card

346-BBRM : No Fingerprint Reader and No S mart Card Reader (Contact and Contactless) Palmrest

340-AUTR : Quick Reference Guide Windows 10

340-AQMC : Resource DVD

340-AQJO : MIX SHIP Config (DAO)

340-A.IFC : Kickstart Product Renistration

[Acerca de Dell Technologies](#)

[Programa para partners](#)

[© 2021 Dell](#) [Condiciones Gen](#)

[Impacto social](#) [Reciclaje de pi](#)

Colombia

[ormaciones legales](#)

Comuníquese con nosotros

¿Qué podemos ayudarlo a buscar?

Buscar

Productos

Soluciones

Configuración del sistema

×

Soporte de productos

Comuníquese con el soporte

Base d

pedidos

490-BCOW : NVIDIA GeForce GT920M

▼

460-BBEX : No Carrying Case

▼

452-BBSE : No Docking Station

▼

451-BBPR : Primary 4-cell 40W/HR Battery

▼

430-XXYG : No Resource USB Media

▼

400-AIIU : 500GB (7,200 Rpm) Serial ATA H ard Drive

▼

391-BCEK : 14.0 inch Non-Touch HD (1366x7 68) Anti-Glare LCD

▼

389-BKNX : Argentina Adapter Warning Labe l

▼

389-BKNW : Argentina Import Information P acking Label

▼

389-BHGE : Intel Core i7 Processor Label

▼

389-BEYY : Regulatory Label included

▼

389-BCGW : No UPC Label

▼

387-BBKC : Energy Star 6.0

▼

379-BCGR : 6th Generation Intel(R) Core(T M) i7-6500U (Dual Core, 2.5GHz , 4MB cache)

▼

370-AAER : 8GB (1x8GB) 1600MHz DDR3L Memo ry

▼

346-BBSJ : No Fingerprint Reader Palmrest (Single Pointing)

▼

340-ASJO : Quick Reference Guide, Win10

▼

340-AQOV : Mixed Model Shipping Material

▼

340-AJFC : Kickstart Product Registration

▼

[Agregar a Mis productos y servicios](#)

Comuníquese con nosotros

Configuración del sistema

Videos de soporte

490-BCOW : NVIDIA GeForce GT920M

460-BBEX : No Carrying Case

452-BBSE : No Docking Station

451-BBPR : Primary 4-cell 40W/HR Battery

430-XXYG : No Resource USB Media

400-AIIU : 500GB (7,200 Rpm) Serial ATA Hard Drive

391-BCEK : 14.0 inch Non-Touch HD (1366x768) Anti-Glare LCD

389-BKNX : Argentina Adapter Warning Label

389-BKNW : Argentina Import Information Packing Label

389-BHGE : Intel Core i7 Processor Label

389-BEYY : Regulatory Label included

389-BCGW : No UPC Label

387-BBKC : Energy Star 6.0

379-BCGR : 6th Generation Intel(R) Core(TM) i7-6500U (Dual Core, 2.5GHz , 4MB cache)

370-AAER : 8GB (1x8GB) 1600MHz DDR3L Memory

346-BBSJ : No Fingerprint Reader Palmrest (Single Pointing)

340-ASJO : Quick Reference Guide, Win10

340-AQOV : Mixed Model Shipping Material

340-AJFC : Kickstart Product Registration

complejos.

Nuestra biblioteca de

Comuníquese con nosotros

Haga preguntas, e

ayuda con sus

490-BCOW : NVIDIA GeForce GT920M

460-BBEX : No Carrying Case

452-BBSE : No Docking Station

451-BBPR : Primary 4-cell 40W/HR Battery

430-XXYG : No Resource USB Media

400-AIU : 500GB (7,200 Rpm) Serial ATA H ard Drive

391-BCEK : 14.0 inch Non-Touch HD (1366x7 68) Anti-Glare LCD

389-BKNX : Argentina Adapter Warning Label

389-BKNW : Argentina Import Information P acking Label

389-BHGE : Intel Core i7 Processor Label

389-BEYY : Regulatory Label included

389-BCGW : No UPC Label

387-BBKC : Energy Star 6.0

**379-BCGR : 6th Generation Intel(R) Core(TM) i7-6500U
(Dual Core, 2.5GHz , 4MB cache)**

370-AAER : 8GB (1x8GB) 1600MHz DDR3L Memo ry

346-BBSJ : No Fingerprint Reader Palmrest (Single Pointing)

340-ASJO : Quick Reference Guide, Win10

340-AQOV : Mixed Model Shipping Material

340-AJFC : Kickstart Product Registration

Colombia ▼



PROFORMA FACTURA No. SS 006

SERVICIOS INTEGRALES SEICO S.A.S. NIT 830137099-9 IVA REGIMEN COMUN-ACTIVIDAD ECONOMICA 4651-4610-7110-4322 TARIFA 9,66X1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES-FACTURADOR ELECTRONICO RES 18764004352611

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT: 899999230-7 Carrera 8 No.40-62 Piso 3 BOGOTA		FECHA	VENCIMIENTO
		9/08/2021	31/08/2021
		CONDICION PAGO CONTADO	ORDEN DE COMPRA 1621
CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	LECTORA CODIGO DE BARRAS INALAMBRICA SAT AI200W PLUS	\$ 380.000	\$ 380.000
20	TARJETAS DE RED PCI EXPRESS 100/1000 LAN	\$ 65.000	\$ 1.300.000
4	DISCO DURO EXTERNO 2 TB CONECTOR USB 3.0 CON PROTECCION ANTIGOLPES	\$ 450.000	\$ 1.800.000
20	MEMOR RAM PARA PC DE ESCRITORIO 4 GB DDR3 1600 MHZ	\$ 120.000	\$ 2.400.000
35	MEMOR RAM PARA PC DE ESCRITORIO 4 GB DDR3L 1600 MHZ	\$ 210.000	\$ 7.350.000
2	CARGADOR DE AGUJA HP GENERICO 19,5 V	\$ 60.000	\$ 120.000
10	CARGADOR DE AGUJA DELL GENERICO 19,5 V	\$ 60.000	\$ 600.000
2	CARGADOR LENOVO GENERICO CONECTOR RECTAN. 19,5 V	\$ 60.000	\$ 120.000
10	LIMPIADOR CONTACTOS, 430 CM3	\$ 50.000	\$ 500.000
21	DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD SATA 240 GB REVISION REVISION3.0(6GB/S) NAND TLC - CRUCIAL	\$ 165.000	\$ 3.465.000
1	CABLE HDMI A HDMI MACHO A MACHO,BLINDADO, REFORZADO CON MICROFIBRA, 10 METROS O 32 PIES	\$ 30.000	\$ 30.000
8	TERMOENCOGIBLE DE TERMOENCOGIBLE DE 5mm, 7mm, 10mm por metro	\$ 3.000	\$ 24.000
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS MCTE		SUBTOTAL 1	\$ 18.089.000
		RTE FTE 2.5%	\$ 452.225
		RTE ICA 9,66XMIL	\$ 174.740
		ESTAM 3.6%	\$ 651.204
		SUBTOTAL 2	\$ 16.810.831
		IVA	\$ 3.436.910
		RTE IVA 15%	\$ 515.537
		TOTAL	\$ 19.732.205
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR NOMBRE DOCUMENTO		SEICO S.A.S NIT : 830.137.099-9 CELULAR: 3142185162	

CARRERA 93 No. 71A - 35 BOGOTA, COLOMBIA
2364416 / 3142186395 / 3142185162
N.I.T 830137099-9 / BANCO ITAU CTA. CTE. 102019361
SEICOSASCOMERCIAL@GMAIL.COM
<https://seicosascomercial.wixsite.com/website>

Segundo pedido de partes Contrato OS 1621-2020

9 mensajes

Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>
Para: SEICO SAS <seicosascomercial@gmail.com>
Cc: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

27 de julio de 2021, 11:44

Buenos días señores Seico:

Me permito solicitar los elementos relacionados en el archivo adjunto.
Solicito el envío previo de la ficha técnica de la lectora inalámbrica de código de barras para la aprobación respectiva.

Estos elementos deberán ser entregados en la oficina de Soporte de la RED UDNET, ubicada en la carrera la Carrera 8 N. 40-78 Piso 3. Edificio Alejandro Suárez Copete.

Deberán venir relacionados y discriminados en una remisión de entrega.

Una vez revisados y recibidos se procederá a solicitar una proforma de la factura para verificar datos y evitar posibles devoluciones posteriores.

Quedo atento a sus comentarios.

Atentamente;

Carlos Orlando Díaz Jiménez
Soporte Técnico Red Datos Udnnet

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 ext 1304
Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete
Código Postal: 11021-110231588
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

 **Segundo pedido partes Seico.xlsx**
13K

Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>
Para: SEICO SAS <seicosascomercial@gmail.com>

27 de julio de 2021, 13:49

Buenas tardes señores Seico:

Dando alcance a este correo y por un error involuntario, anexo archivo corregido con los elementos solicitados.

Quedo atento a sus comentarios.

[El texto citado está oculto]

--

[El texto citado está oculto]

 **Segundo pedido partes Seico.xlsx**
13K

Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>
Para: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

27 de julio de 2021, 13:51

Para su información.
[El texto citado está oculto]

 **Segundo pedido partes Seico.xlsx**
13K

Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>
Para: SEICO SAS <seicosascomercial@gmail.com>
Cc: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

28 de julio de 2021, 16:11

Buenas tardes señores Seico:

De acuerdo a su solicitud, anexo información de las baterías del pedido así:

- Item 5: BATERIA OEM DELL LATITUDE 3470. Primary 4-cell 40W/HR Battery.
Adjunto archivo: Soporte para Latitude 3470 _ Información general _ Dell Colombia.pdf

- Item 6: BATERIA OEM DELL LATITUDE E5270: Primary 3-cell 47W/HR Battery
Adjunto archivo: Soporte para Latitude E5270 _ Información general _ Dell Colombia.pdf

Para el ítem 13, la memoria es para equipo Lenovo ThinkCentre M79.

Quedo atento a sus comentarios.

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

 **Soporte para Latitude 3470 _ Información general _ Dell Colombia.pdf**
709K

 **Soporte para Latitude E5270 _ Información general _ Dell Colombia.pdf**
659K

 Segundo pedido partes Seico.xlsx
12K

Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>
Para: SEICO SAS <seicosascomercial@gmail.com>
Cc: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

29 de julio de 2021, 10:41

Buenos días señores Seico:

De acuerdo a su solicitud, envío los service tags solicitados:

Portátil Dell Latitude E5270, Service tag: 43LVRF2
Portátil Dell Latitude 3470: Service tag: 28C1YD2

De igual forma confirmamos la recepción parcial de las 35 memorias solicitadas, sin que se genere facturación de las mismas hasta completar el pedido.

Respetuosamente solicito la relación de las personas que eventualmente participarían en la entrega de los elementos solicitados a fin de tramitar el permiso respectivo. Por favor confirmar por este medio hoy, y antes de mediodía.

Se requieren los siguientes datos: Nombre, Cedula de Ciudadanía, afiliación ARL Y EPS.

Quedo atento a sus comentarios.

[El texto citado está oculto]

SEICO SAS <seicosascomercial@gmail.com>
Para: Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>

29 de julio de 2021, 11:41

Cordial saludo,

Los ingenieros que pueden hacer la entrega de partes en la Universidad a nombre de la empresa Servicios Integrales Seico Sas son :

NOMBRE	CEDULA
EDUARDO ESGUERRA	79716115
NESTOR RAMIREZ	11438261
EDNA OCHOA	39748189
LILIANA FERNANDEZ	52441967

E.P.S.: Compensar
A.R.L: Sura

[El texto citado está oculto]

--


SEICO
SERVICIOS INTEGRALES
ING. EDNA EMILCE OCHOA
Gerente General
Celular: 3142185162 - 2364416
<https://seicosascomercial.wixsite.com/website>

Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>
Para: Secretaria Red UDNET <secudnet@udistrital.edu.co>

29 de julio de 2021, 11:55

Buenos días Stefany:

Reenvio los nombres de los contratistas de Seico que estarían en la entrega.

Quedo atento a sus comentarios.

----- Forwarded message -----

De: **SEICO SAS** <seicosascomercial@gmail.com>
Date: jue, 29 jul 2021 a las 11:41
Subject: Re: Segundo pedido de partes Contrato OS 1621-2020
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

SEICO SAS <seicosascomercial@gmail.com>
Para: Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>

29 de julio de 2021, 17:09

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud adjunto ficha técnica del lector de código de barras inalámbrica, marca SAT

 SAT_AI200W_PLUS_copia.pdf

[El texto citado está oculto]

Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>
Para: SEICO SAS <seicosascomercial@gmail.com>
Cc: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

2 de agosto de 2021, 16:57

Buenas tardes señores Seico:

5/8/2021

Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Segundo pedido de partes Contrato OS 1621-2020

Me permito informar que se autoriza la lectora de código de barras SAT AI 200W PLUS marca SAT propuesta. Favor proceder con la entrega.

Quedo atento a sus comentarios.

[El texto citado está oculto]

--

[El texto citado está oculto]

Entrega partes segundo pedido

5 mensajes

SEICO SAS <seicosascomercial@gmail.com>

2 de agosto de 2021, 18:11

Para: Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>

Cordial saludo,

El día de mañana 3 de agosto de 2021 entre las 11:00 y 11:30 am, esperamos entregar las siguientes partes del pedido 1621 en una acta de entrega con sus respectivos seriales:

ITEM	DESCRIPCION BIEN	Q.
1	TARJETAS DE RED PCI EXPRESS 100/1000 LAN	20
2	TARJETAS DE RED PCI EXPRESS INALÁMBRICAS TECNOLOGÍA WI-FI 802.11AC	20
3	DISCO DURO EXTERNO 2 TB CONECTOR USB 3.0 CON PROTECCION ANTIGOLPES	4
	1L0320130602 - 1K5020303682	
4	MEMORIA RAM PARA PC DE ESCRITORIO 4 GB MHZ DDR3 1600	20
5	MEMORIA RAM PARA PC DE ESCRITORIO 4 GB DDR3L 1600 MHZ	35
6	CARGADOR CARGADOR DE AGUJA HP GENERICO 19,5 V	2
7	CARGADOR DE AGUJA DELL GENERICO 19,5 V	10
8	CARGADOR LENOVO CONECTOR RECTANGULAR GENERICO 19,5 V	2
9	LIMPIADOR CONTACTOS, 430 CM3	10
10	DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD SATA 240 GB REVISION REVISION3.0(6GB/S) NAND TLC - CRUCIAL	21
	2107E4F77A3E - 2107E4F77964	
	2107E4F77A3F - 2107E4F77884	
	2107E4F7758E - 2107E4F77645	
	2107E4F77A47 - 2107E4F7787C	
	2107E4F77A40 - 2107E4F7792F	
	2107E4F77544 - 2107E4F77552	
	2120E5A06702 - 2120E5A06726	
11	CABLE HDMI A HDMI MACHO A MACHO,BLINDADO, REFORZADO CON MICROFIBRA, 10 METROS O 32 PIES	1


SEICO
 SERVICIOS INTEGRALES
ING. EDNA EMILCE OCHOA
 Gerente General
 Celular: 3142185162 - 2364416
<https://seicosascomercial.wixsite.com/website>

Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>

2 de agosto de 2021, 18:34

Para: SEICO SAS <seicosascomercial@gmail.com>

Cc: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Buenas tardes señores Seico:

La actividad para recibir los materiales, está programada para el día de mañana 03 de agosto después de las 11 a.m en la carrera 8 # 40 -78, edificio Suarez Copete piso 3.

Informamos que durante toda la actividad se debe dar estricto cumplimiento a las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad aprobado por la universidad.

El personal autorizado de SEICO, debe adoptar las recomendaciones, protocolos, medidas preventivas y de autocuidado necesarias para evitar contagio del Covid-19 y deben portar documento de la ARL y de la EPS, tapabocas y guantes.

Finalmente, informamos que en caso de tener alguna molestia de salud, preferiblemente no deben salir y menos si se sufre de alguna enfermedad catalogada de alto riesgo por efectos de la emergencia sanitaria COVID-19. Si es el caso, debe informar a la empresa quien a su vez informará con antelación al personal delegado por UDNET o a udnet@udistrital.edu.co sobre los cambios necesarios.

Quedo atento a sus comentarios.

[El texto citado está oculto]

--

Atentamente;

Carlos Orlando Díaz Jiménez
Soporte Técnico Red Datos Udnnet

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 ext 1304
Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete
Código Postal: 11021-110231588
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

SEICO SAS <seicosascomercial@gmail.com>

Para: Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>

3 de agosto de 2021, 19:40

Cordial saludo,

De acuerdo al archivo enviado por ustedes en días pasados de la segunda entrega de partes del contrato 1621, se relacionan las partes entregadas hoy 3 de agosto del presente año y las partes pendientes que serán entregadas en un mes aproximadamente por que no se consiguen en el mercado actual y se deben importar:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SEGUNDO PEDIDO	
			ENTREGADO	PENDIENTE
1	LECTORA CODIGO DE BARRAS INALAMBRICA	1	3/08/2021	
2	TARJETAS DE RED PCI EXPRESS 100/1000 LAN	20	3/08/2021	
3	TARJETAS DE RED PCI EXPRESS INALÁMBRICAS TECNOLOGÍA WI-FI 802.11AC	20		3/09/2021
4	DISCO DURO EXTERNO 2 TB CONECTOR USB 3.0 CON PROTECCION ANTIGOLPES ADATA	4	3/08/2021	
5	BATERIA OEM DELL LATITUDE 3470	2		3/09/2021
6	BATERIA OEM DELL LATITUDE E5270	10		3/09/2021
7	MEMORIA RAM PC DE ESCRITORIO 4 GB DDR3 1600 MHZ	20	3/08/2021	
8	MEMORIA RAM PC DE ESCRITORIO 4 GB DDR3L 1600 MHZ	35	3/08/2021	
9	CARGADOR DE AGUJA HP GENERICO 19,5 V	2	3/08/2021	
10	CARGADOR DE AGUJA DELL GENERICO 19,5 V	10	3/08/2021	
11	CARGADOR LENOVO GENERICO CONECTOR RECTANGULAR 19,5 V	2	3/08/2021	
12	LIMPIADOR CONTACTOS, 430 CM3	10	3/08/2021	
13	DISCO DE ESTADO SÓLIDO SSD SATA 240GB REVISIÓN 3.0(6GB/S) NAND TLC CRUCIAL	21	3/08/2021	
14	CABLE HDMI A HDMI MACHO A MACHO,BLINDADO, REFORZADO CON MICROFIBRA, 10 MTS	1	3/08/2021	
15	TERMOENCOGIBLE DE TERMOENCOGIBLE DE 5mm, 7mm, 10mm por metro	8	3/08/2021	
16	FUENTE DE PODER DELL OPTIPLEX 3010 0PH3C2 SFF Power Supply 240 Watt New Bulk - Homologado	2		3/09/2021

En espera de sus comentarios,

[El texto citado está oculto]

SEICO SAS <seicosascomercial@gmail.com>

Para: Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>

4 de agosto de 2021, 12:52

Cordial saludo,

Dando alcance al correo anterior, quiero aclarar que los faltantes del pedido se están tramitando con proveedores fuera del país y dadas las circunstancias de COVID los procesos de ingreso están teniendo demoras. De igual manera seguimos en la búsqueda y presionando a nuestros proveedores locales para poder entregarlas antes de los treinta (30) días y cumplir de manera responsable con la universidad.

. En espera de sus comentarios,

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>

Para: SEICO SAS <seicosascomercial@gmail.com>

Cc: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

4 de agosto de 2021, 14:22

Buenas tardes señores Seico:

Me permito confirmar la recepción parcial de los elementos solicitados, el día de ayer 03 de agosto de 2021.

Respetuosamente solicito nos haga llegar por este medio la proforma de la factura correspondiente a los ítems recibidos del pedido, para validarla y evitar posibles devoluciones posteriores.

Quedo atento a sus comentarios.

[El texto citado está oculto]

SEGUNDO PEDIDO PARTES SEICO SAS 1621-2020						
Item	Descripcion	Cantidad	Costo sin IVA	Costo unitario con IVA	Costo TOTAL con IVA	Observaciones
1	LECTORA CODIGO DE BARRAS INALAMBRICA	1	\$ 380.000,00	\$ 452.200,00	\$ 452.200,00	Solicitar envio previo de la ficha tecnica
2	TARJETAS DE RED PCI EXPRESS 100/1000 LAN	20	\$ 65.000,00	\$ 77.350,00	\$ 1.547.000,00	
3	DISCO DURO EXTERNO 2 TB CONECTOR USB 3.0 CON PROTECCION ANTIGOLPES	4	\$ 450.000,00	\$ 535.500,00	\$ 2.142.000,00	
4	MEMORIA RAM PARA PC DE ESCRITORIO 4 GB DDR3L 1600 MHZ Memoria RAM DXU-0352 RAM PC DDR3L PC12800 4 GB 1600Mhz CL11 1,5V/1,35V Desktop - memoria RAM PC DELL OPTIPLEX 3040	25	\$ 210.000,00	\$ 249.900,00	\$ 6.247.500,00	DELL OPTIPLEX 3040. Torre Administrativa
5	MEMORIA RAM PARA PC DE ESCRITORIO 4 GB MHZ DDR3 1600	20	\$ 120.000,00	\$ 142.800,00	\$ 2.856.000,00	
6	MEMORIA RAM PARA PC DE ESCRITORIO 4 GB DDR3L 1600 MHZ (PC Lenovo ThinkCentre M79)	10	\$ 210.000,00	\$ 249.900,00	\$ 2.499.000,00	(Memoria 4GB 2Rx8 DDR3L de 12800u para PC Lenovo ThinkCentre M79) Torre Administrativa
7	CARGADOR CARGADOR DE AGUJA HP GENERICO 19,5 V	2	\$ 60.000,00	\$ 71.400,00	\$ 142.800,00	
8	CARGADOR DE AGUJA DELL GENERICO 19,5 V	10	\$ 60.000,00	\$ 71.400,00	\$ 714.000,00	Planeación. Dell 5410. (4) Vice Administrativa. (6)
9	CARGADOR LENOVO CONECTOR RECTANGULAR GENERICO 19,5 V	2	\$ 60.000,00	\$ 71.400,00	\$ 142.800,00	
10	LIMPIADOR CONTACTOS, 430 CM3	10	\$ 50.000,00	\$ 59.500,00	\$ 595.000,00	
11	240 GB SSD SATA REVISION REVISION3.0(6GB/S) NAND TLC	21	\$ 165.000,00	\$ 196.350,00	\$ 4.123.350,00	Repotenciar portatiles Dell 3470
12	CABLE HDMI A HDMI MACHO A MACHO,BLINDADO, REFORZADO CON MICROFIBRA, 10 METROS O 32 PIES	1	\$ 30.000,00	\$ 35.700,00	\$ 35.700,00	
13	TERMOENCOGIBLE DE TERMOENCOGIBLE DE 5mm, 7mm, 10mm por metro	8	\$ 3.000,00	\$ 3.570,00	\$ 28.560,00	
TOTAL INCLUIDO IVA					\$ 21.525.910,00	
SALDO ACTUAL					\$ 35.496.650,00	
NUEVO SALDO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD					\$ 13.970.740,00	



Bogota, Agosto 3 de 2.021

Señor(es)

UNIVERSIDAD DISTRITAL "F.J.C"

NIT : 899999230-7

Carlos Orlando Diaz Email: soporte@udistrital.edu.co

Dirección: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete

Bogota

Asunto: Entrega Final Pedido 1621-2021

ITEM	DESCRIPCION BIEN	Q.	SERIALES	VALOR
1	LECTORA CODIGO DE BARRAS INALAMBRICA SAT AI200W PLUS	1	XZNS23153642140092	\$ 380.000
2	TARJETAS DE RED PCI EXPRESS 100/1000 LAN	20	sello seico LAN01-LAN20	\$ 65.000
3	DISCO DURO EXTERNO 2 TB CONECTOR USB 3.0 CON PROTECCION ANTIGOLPES	4	1L0320130601	\$ 450.000
	1L0320130602 - 1K5020303682		1K5020303566	
4	MEMORIA RAM PARA PC DE ESCRITORIO 4 GB MHZ DDR3 1600	20	2018041000070	\$ 120.000
	2010100100029		2018041000036	2018041000019
	2018041000035		2018041000040	2018041000014
	2018041000016		2018100100046	2018041000039
	2018100100028		2018041000061	2018041000015
	2018041000040		2018100100019	2018041000020
	2018041000038		2018100100024	2018041000018
	2018041000074			
5	MEMORIA RAM PARA PC DE ESCRITORIO 4 GB DDR3L 1600 MHZ	35	180309007M	\$ 210.000
	1803090085		180309007J	180309008G
	1803090006		1803090083	180309008E
	180309004W		180309004Y	1803090021
	180309004U		1803090050	180309001W
	180309005S		180309005C	180309002A
	1803090059		1803090055	180309001D
	180309004S		1803090057	180309002G
	180309002D		1803090086	180309001Y
	180309002E		1803090087	1803090001
	1803090089		180309005J	180309002I

CARRERA 93 No. 71A - 35 BOGOTA, COLOMBIA

2364416 / 3142186395 / 3142185162

N.I.T 830137099-9 / BANCO ITAU CTA. CTE. 102019361

SEICOSASCOMERCIAL@GMAIL.COM

<https://seicosascomercial.wixsite.com/website>



SEICO

SERVICIOS INTEGRALES

	180309005N		180309007E	1803090010
	180309008I			
6	CARGADOR DE AGUJA HP GENERICO 19,5 V	2	sello seico 10411	\$ 60.000
7	CARGADOR DE AGUJA DELL GENERICO 19,5 V	10	sello seico 10067	\$ 60.000
8	CARGADOR LENOVO GENERICO CONECTOR RECTANGULAR 19,5 V	2	sello seico 10282	\$ 60.000
9	LIMPIADOR CONTACTOS, 430 CM3	10	Dryplus Electro	\$ 50.000
10	DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD SATA 240 GB REVISION REVISION3.0(6GB/S) NAND TLC - CRUCIAL	21	2107E4F77586	\$ 165.000
	2107E4F77A3E - 2107E4F77964		2107E4F77949	
	2107E4F77A3F - 2107E4F77884		2107E4F77947	
	2107E4F7758E - 2107E4F77645		2107E4F77A4A	
	2107E4F77A47 - 2107E4F7787C		2107E4F77590	
	2107E4F77A40 - 2107E4F7792F		2107E4F77589	
	2107E4F77544 - 2107E4F77552		2107E4F77921	
	2120E5A06702 - 2120E5A06726			
11	CABLE HDMI A HDMI MACHO A MACHO, BLINDADO, REFORZADO CON MICROFIBRA, 10 METROS O 32 PIES	1	N/A	\$ 30.000
12	TERMOENCOGIBLE DE TERMOENCOGIBLE DE 5mm, 7mm, 10mm por metro	8	N/A	\$ 3.000

Atentamente,

Edna Emilce Ochoa M.

EDNA EMILCE OCHOA M.
SERVICIOS INTEGRALES SEICO S.A.S
Gerente Comercial

Recibido en Bodega

Carlos Diaz

Red UDNET C.C 77439135

Ayudo 3/21 4:10 p.m

CARRERA 93 No. 71A - 35 BOGOTA, COLOMBIA

2364416 / 3142186395 / 3142185162

N.I.T 830137099-9 / BANCO ITAU CTA. CTE. 102019361

SEICOSASCOMERCIAL@GMAIL.COM

<https://seicosascomercial.wixsite.com/website>



SAT POS LECTORES

SAT AI200W PLUS

- Lector de códigos de barras de mano con capacidad para leer códigos 1D/2D
- Permite realizar lecturas de códigos de barras por medio de escaneo manual, continuo y automático
- Conexión inalámbrica por medio de receptor USB
- Teclado multi-lenguaje
- Soporta configuración de prefijos y sufijos

BENEFICIOS

- Permite leer gran variedad de formatos códigos de barras.
- Posee 3 modos de escaneo que pueden utilizarse dependiendo de la necesidad del cliente.
- Compatible con dispositivos móviles Android y IOS por medio de conexión bluetooth.

CONECTIVIDAD



USB



Bluetooth

GARANTÍA



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

DESCRIPCION

Es un dispositivo que permite leer códigos de barras sean 1D o 2D, maneja distintas opciones de escaneo de códigos y de manejo de datos.

APLICACIONES



Negocios



Hotels



Bibliotecas



Supermercados



Tiendas



Retail



Minoristas



Salud



Puntos de pago



Referencia		AI200W PLUS
	Tiempo de trabajo de batería	7h
	Tiempo de carga	5h
	Batería de litio	2200mAh
Parámetros técnicos	Fuentes de luz	LED de 617nm, LED de luz blanca
	Simbologías soportadas	1D:EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar , Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN, ISSN, MSI-Plessey,GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25,Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5 2D:QR Code, Data Matrix, PDF417,Micor PDF417,Aztec, Maxicode, HanXin code
	Resolución	640*480
	Tipo de escaneo	Image CMOS
	modo de escaneo	Manual, continuo, automático
	angulo de escaneo	Desviación ±55°, Rotación 360°, Paso ±55°
	precisión	≥5mil
	contraste	≥20%
	profundidad del campo de escaneo	EAN13 50-200MM (13MIL); QR 25-240MM(20MIL); PDF147 30-130MM(6.67MIL)
	Tasa de error	Menor a 1/5 millones
	Interfaz	USB-HID
	Comunicación inalámbrica	Emparejamiento con receptor: Comunicación 2.4G Emparejamiento con dispositivos bluetooth: Bluetooth BLE 4.0
	Distancia de transmisión inalámbrica	30-50m (área abierta)
	Modo de almacenamiento	Modo de almacenamiento sin conexión: Cuando el lector está fuera del rango de conexión, los datos se almacenan automáticamente. La capacidad de almacenamiento es de 512000 caracteres. Modo de almacenamiento de inventario: El lector accede al modo de inventario, la capacidad de almacenamiento es de 512000 caracteres.
	Modo de emparejamiento	Uno a uno: Un lector tipo pistola se empareja con un receptor Un lector emparejado con un dispositivo móvil via bluetooth
	Modo de recepción	Receptor bluetooth U disk, dispositivos móviles android, ios,
Parámetros físicos	Dimensiones	102*71*177mm
	peso	223,9g
	Material	ABS+PC
	Longitud del cable	0,6m
Parámetros ambientales	Temperatura de operación	-20°C a 50°C
	Temperatura de almacenamiento	-40°C a 70°C
	Humedad relativa	5% a 95% HR (sin condensación)
	Resistencia a golpes	Múltiples caídas sobre concreto desde una altura de 1.5m
	Luz ambiental	0-100000LUX