ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y MULTISUMINISTROS E.U.

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	ASPECTOS TÉCNICOS	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Rodillo de caucho de 2"	Rodillo generico de caucho fino, a una mano para entintado. Marca sugerida GIOTTO /		$ 29.000	$ 58.000
2	Rodillo de caucho de 3"	Rodillo generico de caucho fino, a una mano para entintado. Marca sugerida GIOTTO /		$ 18.000	$ 36.000
3	Rodillo de caucho de 4"	Rodillo generico de caucho fino, a una mano para entintado. Marca sugerida GIOTTO /		$ 30.000	$ 60.000
4	Rodillo de caucho de 5"	Rodillo generico de caucho fino, a una mano para entintado. Marca sugerida GIOTTO /		$ 21.000	$ 42.000
5	Rodillo de caucho de 6"	Rodillo generico de caucho fino, a una mano para entintado. Marca sugerida GIOTTO /		$ 25.000	$ 50.000
6	Rodillo especial para grabado	Rodillo de caucho de 4" de espesor por 40cm de largo, eje central alargado de duraluminio para usar a dos manos como mango (largo total con mango de 68cm) Con rodamientos, CAUCHO DE DUREZA BLANDO DE 35° SHORE A (material de resistencia química por los solventes fuertes). Marca sugerida ANDINA DE RODILLOS		$ 417.000	$ 417.000
7	Rodillo especial para grabado	Rodillo de caucho de 4" de espesor por 40cm de largo, eje central alargado de duraluminio para usar a dos manos como mango (largo total con mango de 68cm) Con rodamientos, CAUCHO DE DUREZA DURA DE 60° SHORE A (material de resistencia química por los solventes fuertes).Marca sugerida ANDINA DE RODILLOS		$ 417.000	$ 417.000
8	Rodillo especial para grabado	Rodillo de caucho de 2" de espesor por 40cm de largo, eje central alargado de duraluminio para usar a dos manos como mango (largo total con mango de 68cm) Con rodamientos, CAUCHO DE DUREZA BLANDO DE 35° SHORE A (material de resistencia química por los solventes fuertes).Marca sugerida ANDINA DE RODILLOS		$ 219.000	$ 219.000
9	Rodillo especial para grabado	Rodillo de caucho de 2" de espesor por 40cm de largo, eje central alargado de duraluminio para usar a dos manos como mango (largo total con mango de 68cm) Con rodamientos, CAUCHO DE DUREZA MEDIA DE 45° SHORE A (material de resistencia química por los solventes fuertes). Marca sugerida ANDINA DE RODILLOS		$ 219.000	$ 219.000
10	Rodillo especial para grabado	Rodillo de caucho de 2" de espesor por 40cm de largo, eje central alargado de duraluminio para usar a dos manos como mango (largo total con mango de 68cm) Con rodamientos, CAUCHO DE DUREZA DURA DE 60° SHORE A (material de resistencia química por los solventes fuertes). Marca sugerida ANDINA DE RODILLOS		$ 219.000	$ 219.000
11	Rodillo especial para grabado	Rodillo de caucho de 4" de espesor por 40cm de largo, eje central alargado de duraluminio para usar a dos manos como mango (largo total con mango de 68cm) Con rodamientos, CAUCHO DE DUREZA MEDIA DE 45° SHORE A (material de resistencia química por los solventes fuertes). Marca sugerida ANDINA DE RODILLOS		$ 420.000	$ 420.000
12	Tinta litografica BLANCA	Tinta Litográfica. Blanco litograf por kilo. Marca sugerida Tintas s.a. litográfica process		$ 55.000	$ 110.000
13	Tinta litografica NEGRO	Tinta Litográfica. Negro Process por kilo. Marca sugerida Tintas s.a. litográfica process		$ 55.000	$ 110.000
14	Tinta litografica AMARILLO	Tinta Litográfica. Amarillo Process por kilo. Marca sugerida Tintas s.a. litográfica process		$ 55.000	$ 110.000
15	Tinta litografica AZUL	Tinta Litográfica. Azul Process por kilo. Marca sugerida Tintas s.a. litográfica process		$ 55.000	$ 110.000
16	Tinta litografica MAGENTA	Tinta Litográfica. Magenta Process por kilo. Marca sugerida Tintas s.a. litográfica process		$ 55.000	$ 110.000
17	base transparente	base trasso screen transparente . Marca sugerida tintas & tintas		$ 55.000	$ 110.000
18	Disco para tronzadora Dw44640	Disco Abrasivo Corte Metal 14" X 3/32" para tronzadora Dw44640. Marca sugerida Dewalt		$ 20.000	$ 100.000
19	Caja de Herramientas	Caja Herramientas 18" con Tapa Organizadora . Marca sugerida Rimax		$ 50.000	$ 50.000
20	Arcilla de Rio Negro polvo	Arcilla blanca de Rio Negro en polvo . Marca sugerida Erecos		$ 150.000	$ 150.000

21	Juego de pinceles de nylon lengua de gato	pinceles de pelo suave sintetico de Nylon de numero 8 al 12 . Marca sugerida Unicolor		$ 20.000	$ 100.000
22	Caolin	Caolin blanco en polvo. Marca sugerida Erecos		$ 200.000	$ 200.000
23	Talco industrial	Talco industrial o talco chino	10	$ 3.000	$ 30.000
24	Espatulas	Espatulas flexibles metálicas de 3" con mango de pasta. Marca sugerida PRETUL		$ 10.000	$ 40.000
25	termocupla tipo K y cable de conexion	sensor termopar tipo K termocupla para horno cerámica hasta 1300 °C con cable de conexion		$ 100.000	$ 100.000
26	pigmentos	Pigmento en polvo para ceramica color rojo. Marca sugerida Minerales y Servicios		$ 100.000	$ 100.000
27	pigmentos	Pigmento en polvo para ceramica color azul. Marca sugerida Minerales y Servicios		$ 80.000	$ 80.000
28	pigmentos	Pigmento en polvo para ceramica color amarillo. Marca sugerida Minerales y Servicios		$ 70.000	$ 70.000
29	pigmentos	Pigmento en polvo para ceramica color negro . Marca sugerida Minerales y Servicios		$ 100.000	$ 100.000
30	pigmentos	Pigmento en polvo para ceramica color turquesa . Marca sugerida Minerales y Servicios		$ 100.000	$ 100.000
31	Trementina	Trementina de bajo olor		$ 60.000	$ 60.000
32	Piola de algodon de 3mm	Piola color Crudo, calibre #36 (3mm de grosor), de 1Kg. Marca sugerida Piolas y Piolas		$ 35.000	$ 105.000
33	Parafina	parafina semirefinada en bloque		$ 20.000	$ 100.000
34	cera de abejas	cera amarilla de abeja para moldes		$ 22.000	$ 110.000
35	PRENSA ESQUINERA	Prensa en L metalica- prensa de 90° esquinera		$ 40.000	$ 320.000
36	yeso	yeso en polvo escayola. Marca sugerida corona		$ 58.000	$ 174.000
37	careta para esmerilar	careta de proteccion para esmeriral referencia 9014 Arseg		$ 50.000	$ 300.000
38	repuesto de careta esmerilar	repuesto para careta de esmerilar transparente de trabajo pesado	12	$ 25.000	$ 300.000
39	guantes de nitrilo	guantes de nitrilo cal 2 para laboratorio caja x 100		$ 70.000	$ 350.000
40	garrafa plastica rojo	garrafa color rojo para quimicos fotosensibles capacidad galon 4000 ml		$ 20.000	$ 100.000
41	Pistola para silicona	Pistola Para Silicona 30w Stanley Gr20. Marca sugerida Stanley		$ 45.000	$ 90.000
42	Encordados para Guitarra Acústica EJ30	Encordados para Guitarra Acústica EJ30 Marca sugerida D'adario	70	$ 35.300	$ 2.471.000
43	Encordados para Tiple TC0100	Encordados para Tiple TC0100 Marca sugerida Magma	45	$ 40.400	$ 1.818.000
44	Encordados para Cuatro Llanero VC 100	Encordados para Cuatro Llanero VC 100 Marca sugerida La Bella	40	$ 20.000	$ 800.000
45	Encordados para Bandola Andina BC 100	Encordados para Bandola Andina BC 100 Marca sugerida La Bella, Magma	27	$ 61.000	$ 1.647.000
46	Encordado para Bajo Eléctrico de 5 Cuerdas EXL 170-5	Encordado para Bajo Eléctrico de 5 Cuerdas EXL 170-5 Marca sugerida D'adario		$ 142.000	$ 710.000
47	Encordado para Bajo Eléctrico de 4 Cuerdas	Encordado para Bajo Eléctrico de 4 Cuerdas EXL 165 Marca sugerida D'adario		$ 115.500	$ 231.000
48	Encordados para Requinto Tiple	Encordados para Requinto Tiple Marca sugerida Super Campana	10	$ 29.500	$ 295.000
49	Parche "10 pulgadas para Tom doble capa TT10G2 Gota	Parche "10 pulgadas para Tom doble capa TT10G2 Gota de aceite Marca sugerida Evans		$ 70.400	$ 211.200
50	Parche “12 pulgadas TT12G2	Parche “12 pulgadas Tom doble TT12G2Gota de aceite Marca sugerida Evans		$ 73.500	$ 220.500

51	Parche “14 pulgadas TT14EC2SGota	Parche “14 pulgadas Tom doble TT14EC2SGota de aceite Marca sugerida Evans		$ 84.000	$ 252.000
52	Parche “16 pulgadas TT16G2Gota	Parche “16 pulgadas Tom doble TT16G2Gota de aceite Marca sugerida Evans		$ 94.500	$ 283.500
53	Parche "22 pulgadas BD22HBG	Parche "22 pulgadas resonante para bombo BD22HBG Marca sugerida Evans		$ 205.000	$ 820.000
54	Parche para bombo de "20 pulgadas TT20G2Gota	Parche para bombo de "20 pulgadas TT20G2Gota de aceite Marca sugerida Evans		$ 136.600	$ 136.600
55	Parche para redoblante de "14 pulgadas B14HDD	Parche para redoblante de "14 pulgadas B14HDD Corrugado Marca sugerida Evans		$ 99.800	$ 299.400
56	CONECTOR XLR AMPHENOL O NEUTRIK AX3F	CONECTOR XLR AMPHENOL O NEUTRIK AX3F O SERIE XX: NC3FXX HEMBRA 3 PINES NEGRO Diseño de resorte de una pieza / resorte de pestillo que incorpora contactos de doble contacto para una ruta de conexión directa desde la carcasa de acoplamiento a tierra que proporciona una conexión mejorada y un rendimiento EMI Diseño ergonómico de la manga para un mejor agarre Capacidad de identificación de canal con mangas de colores Abrazadera de cable estilo Chuck para adaptarse a un cable OD de 3 mm - 8 mm (0.118 "- 0.314") con división integrada para permitir la inclusión después de la soldadura Grado de inflamabilidad de plásticos aislantes y carcasas UL94V-0 Cumple con la Directiva RoHS 2 de la UE 2011/65. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Voltaje de servicio RMS 133V 1) Voltaje de prueba AC RMS 1400V Capacidad de carga actual: Soldadura 15A 10 A 7.5A CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Clase de protección IP40 Temperatura de funcionamiento -25 ° C a + 75 ° C (-13 ° F a -167 ° F) CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Peso 2) 31 g (0,068 lb) 33 g (0,073 lb) 33 g (0,073 lb) Fuerza de retención típica del cable 22 kg a 44 kg (50 lb a 100 lb): MATERIALES Carcasa del conector - Acabado de la carcasa metálica Diecast Aleación de zinc Níquel satinado o Negro Aisladores UL94V-0 PA66, Cubierta posterior UL94V-0 Noryl N190 / Santoprene BLACK (NEGRA)Marca sugerida AMPHENOL O NEUTRIK	10	$ 30.000	$ 300.000
57	CONECTOR XLR AMPHENOL O NEUTRIK AX3M	CONECTOR XLR AMPHENOL O NEUTRIK AX3M O SERIE XX MACHO 3 PINES NEGRO NC3MXX-B Conector de cable de 3 polos, macho, carcasa metálica negra y contactos de oro.La próxima generación de la norma aceptada en todo el mundo, del conector de cable XLR.Conector macho con bloqueo mejorado receso sin ventana, vivienda más estrictas aumenta la durabilidad hilo interno en shell está bien protegido contra cualquier daño. corriente nominal por contacto: 16, Tensión nominal: 50 V, rigidez dieléctrica: 1,5 kV dc, Cable O.D: 3,5 - 8,0 mm, Tamaño del cable: máx. 2,5 mm Cableado: contactos de soldadura, Shell chapado de cromo negro: Precio por cada conector: disponible en cualquier cantidad información de Embalaje: caja cantidad = 100 anillos de colores y botas disponibles para la codificación o identificación Fabricante: Neutrik http://www.neutrik.co.uk/. Tambien puede ser marca AMPHENOL Diseño de resorte de una pieza / resorte de pestillo que incorpora contactos de doble contacto para una ruta de conexión directa desde la carcasa de acoplamiento a tierra que proporciona una conexión mejorada y un rendimiento EMI Diseño ergonómico de la manga para un mejor agarre Capacidad de identificación de canal con mangas de colores Abrazadera de cable estilo Chuck para adaptarse a un cable OD de 3 mm - 8 mm (0.118 "- 0.314") con división integrada para permitir la inclusión después de la soldadura Grado de inflamabilidad de plásticos aislantes y carcasas UL94V-0 cumple con la Directiva RoHS 2 de la UE 2011/65. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Voltaje de servicio RMS 133V 1) Voltaje de prueba AC RMS 1400V Capacidad de carga actual: Soldadura 15A 10 A 7.5A CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Clase de protección IP40 Temperatura de funcionamiento -25 ° C a + 75 ° C (-13 ° F a -167 ° F). Marca sugerida AMPHENOL O NEUTRIK	10	$ 25.000	$ 250.000

58	CONECTOR DE ½ Ó 6,33 ACPM	CONECTOR DE ½ Ó 6,33 ACPM_GN MACHO MONO TS mono (TS) Diseño de carcasa estilizada con empuñadura ergonómica. Recto o en ángulo recto. Carcasa resistente fundida a presión en níquel satinado o acabado negro. Recubrimiento de contacto de níquel o oro. Cáscara con llave. Carcasa trasera de metal de servicio pesado opcional. Gran soldabilidad. Mayor área de soldadura en contacto con el suelo. "Jaws" Cable Clamp. Contactos mecanizados de precisión. MATERIALES Material de la carcasa del conector. Acabado de la cáscara negra, Aislantes, Boot / Backshell, Diecast aleación de zinc EZDA No.3, Níquel Satinado o Poliéster Negro Resina PBT UL94 V-0 o resina de PPE modificada - Negro, Resina PBT UL94 V-0 o resina de PPE modificada - Negro , Capacidad Resistencia de contacto típica 10A Marca sugerida AMPHENOL O NEUTRIK	10	$ 25.000	$ 250.000
59	CONECTOR SPEKON	CONECTOR SPEKON DE AUDIO 4 PINES ACPM_GN Conectores de audio pasivo spekon de 4 pines SP 4 F • Contactos de alta corriente para señal libre de distorsión. • Cáscara termoplástica durable rentable • Disponible en 2 y 4 arreglos de contacto. • Soporte de cable sobremoldeado o prensaestopas con o sin soporte de cable alivio de tensión • Cierre rápido, pestillo resistente a las vibraciones • UL, componentes reconocidos por cUL (archivo n. ° E339831) • Contactos mecanizados de precisión • Carcasa termoplástica. Marca sugerida AMPHENOL	10	$ 40.000	$ 400.000
60	CABLE DMX DE 120 OHM,	CABLE DMX DE 120 OHM, cubierta negro Características Cable combo DMX negro (2 conductores + "cable de drenaje" + película de aluminio / papel de aluminio) + alimentación principal, 3 x 1,5 mm El cable Syntax Power + DMX tiene una línea alimentación principal con un diámetro de 3 x 1,5 mm y un cable DMX 512 de par trenzado. El par de señales digitales cuenta con un blindaje de película de aluminio / poliéster y un recubrimiento exterior de PVC negro. La línea eléctrica está equipada con su propio forro de PVC para mayor seguridad de acuerdo con regulaciones I.E.C. Compatible con controles paralelos para mezcladoras de iluminación a través de líneas de señal DMX y alimentación por medio de un cable digital. Especificaciones Técnicas -Diámetro total: 14,5 mm / 9/16” -Impedancia nominal: 1-4 MHz 110 Ohm -Temperatura de funcionamiento: -30 a 70 ° C. -Pelicula: Aluminio / Poliéster Cobertura 100% -Capacitancia conductor / conductor: 1Khz 40 nF / km -Conductor / blindaje de capacitancia: 1Khz 80 nF / km -Conductores: 3 x OFC 15 AWG desnudos 82 x 0,15 mm - 1,5 mm -Forro de los conductores: PVC marrón, azul, amarillo-verde trenzado de 2,5 mm -D.C.R. conductores: <90 ohmios / km -D.C.R. blindaje: <70 ohmios / km -Cable de tierra: OFC estañado 24 AWG 7 x 0,20 mm -Forro exterior: PVC negro de 7,5 mm ignífugo. Marca sugerida AMPHENOL O NEUTRIK	.	$ 480.000	$ 480.000
61	TOMA AEREA NEMA 515CV	TOMA AEREA NEMA 515CV O 5-15R HEMBRA 15 AMP NEMA 5-15R TRABAJO PESADO 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2 polos, conector de tres hilos, hoja recta - Iluminado Estos resistentes productos soportan la humedad, los productos químicos y las condiciones extremas y, además, son ideales para utilizar tanto en interiores como en exteriores. Nuestras clavijas y conectores reforzados con caucho terpolímero de etileno propetileno (EPTR) resisten el uso en condiciones difíciles, al mismo tiempo que protegen contra la suciedad y la humedad. Los tornillos de terminal sin apretar, con ranuras profundas, ajustan las abrazaderas de cableado trasero de forma segura en los conductores pelados para conseguir la máxima conductividad Marca sugerida LEVITON O CENTELSA	10	$ 30.000	$ 300.000

62	CLAVIJA NEMA 515PV	CLAVIJA NEMA 515PV MACHO 15 AMP TRABAJO PESADO 15 A, 125 V, NEMA 5-15P, 2 polos, 3 cables, clavija reforzada de hoja recta - Amarillo Estos resistentes productos soportan la humedad, los productos químicos y las condiciones extremas y, además, son ideales para utilizar tanto en interiores como en exteriores. Nuestras clavijas y conectores reforzados con caucho terpolímero de etileno propetileno (EPTR) resisten el uso en condiciones difíciles, al mismo tiempo que protegen contra la suciedad y la humedad. Los tornillos de terminal sin apretar, con ranuras profundas, ajustan las abrazaderas de cableado trasero de forma segura en los conductores pelados para conseguir la máxima conductividad Marca sugerida LEVITON O CENTELSA	10	$ 30.000	$ 300.000
63	Set De Herr. Destornillador es De precisión	Set De Herr. Destornilladores De precisión Herr. De Precision 24 Piezas. Marca sugerida Robust		$ 45.000	$ 45.000
64	Soldadura estaño	Soldadura estaño 70/30 0,7 mm a 1 mm . Marca sugerida TECH		$ 110.000	$ 110.000
65	Desoldador Removedor	Desoldador Removedor Soldadura Cautin Extractor Estaño		$ 30.000	$ 30.000
66	Spray limpiador	Spray limpiador de contactos electrónicos.Marca sugerida 3 en uno		$ 27.000	$ 81.000
67	Cinta aislante autofundente 3M	Cinta aislante autofundente Marca sugerida 3M		$ 30.000	$ 60.000
68	Baterias recargables AA	Baterias recargables AA de 4000 mAh Ni,M,H con cargador	10	$ 35.000	$ 350.000
69	Baterias recargables AAA	Baterias recargables AAA de 2000 mAh o Ni,M,H con cargador	10	$ 23.000	$ 230.000
70	Cepillo de cerdas suaves	Cepillo de cerdas suaves tamaño cepillo de dientes		$ 4.000	$ 8.000
71	Guantes de protección	Guantes de protección multiflex poliéster nitrilo (Talla 7 y 8)		$ 12.000	$ 60.000
72	Atomizador plástico de 300 a 400 mililitros	Atomizador plástico de 300 a 400 mililitros		$ 12.000	$ 72.000
73	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA INTERNA TROMPETA	Escobillon perfecto para deslizar a través del tubo de su instrumento para eliminar la suciedad y los desechos. Construido con alambre flexible duradero para evitar roturas, también cuenta con revestimiento de plástico para evitar rayones . Marca sugerida SELMER		$ 42.000	$ 168.000
74	Kit´S de limpieza	KIT´S DE LIMPIEZA PARA TROMBÓN (con CEPILLO FLEXIBLE O SONDA) más paños de limpieza. Marca sugerida HERCO		$ 100.000	$ 400.000
75	Destornillador es	Set Destornilladores Wiha Alta Precision Set 7 Destornilladores: puntas mecanizadas de precisión de ajuste exacto * acero para herramientas crm-72 de alto rendimiento especial * puntas antideslizantes de satén cromado duro de vapor * endurecido para una máxima durabilidad * mayor vida útil de la herramienta, mayor rendimiento * tamaños phillips 00, 0, 1 * tamaños ranurados 1/16 "5/64" 3/32 "1/8" .Marca sugerida WIHA		$ 300.000	$ 300.000
76	Martillo de fibra	Martillo Fibra Mango Madera 50mm		$ 20.000	$ 20.000
77	Soplete a gas butano	soplete gas butano llama graduable alta temperatura con lata adicional de recarga de		$ 95.000	$ 95.000
78	brochas	brochas de nylon blanco, 3´´ y 4´´		$ 7.000	$ 42.000
79	Adaptador	Adaptador de corriente para piano yamaha modelo PA-5D, input: AC 120V 60Hz 30W, OUTPUT: DC12V 1.5A Marca Yamaha		$ 90.000	$ 270.000
80	pilas alcalinas	Pilas alcalinas de 9V cuadradas para bajos Marcas DURACELL ó ENERGIZER		$ 19.900	$ 99.500
81	Caja plástica	Caja Organizadora Ultraforte 42x17x60 cm 30 Lt Transparente. Marca sugerida BESTON		$ 35.000	$ 35.000
82	CABLE CONEXION Linea	cable de linea para guitarra eléctrica de 3 m		$ 47.000	$ 94.000
83	LIMPIADOR DE CUERDAS	Vbest Life Scrubber De Cuerda De Guitarra		$ 79.000	$ 158.000

84	afinador	afinador de pinza cromático, referencia Ft-1 Pro Clip-on Tuner		$ 46.000	$ 46.000
85	LIMPIADOR DE CUERDAS	Limpia Cuerdas Daddario Xlr8 Guitarra Bajo. Marca sugerida FENDER		$ 32.000	$ 128.000
86	Encordado	ENCORDADOS PARA VIOLIN, PIRASTRO, GOLD E-SAITE, WONDERTONE, MADE IN GERMANY. Marca sugerida D' ADARIO		$ 180.000	$ 360.000
87	Encordado	ENCORDADOS PARA VIOLA, MADE IN GERMANY . Marca sugerida Pirastro		$ 180.000	$ 360.000
88	pez COLOFONIA	pez colofonia para arcos, lith (clara). Marca sugerida pirastro		$ 30.000	$ 150.000
89	Encordado	ENCORDADOS PARA BANDOLA ANDINA: primera orden (0,010) segunda orden (0,014) tercera orden (0,018) en acero inóxidable, y ordenes 4, 5 y 6 con alma de nylon	5	$ 55.000	$ 275.000
90	Parche resonan	Medida 14´´ Marca sugerida sonora	4	$ 75.000	$ 300.000
91	Parche para Quinto CONGA	Medida 11´´	2	$ 230.000	$ 460.000
92	Parche para conga	Medida 11 ¾´´	2	$ 200.000	$ 400.000
93	Parche para bongoe agudo	Medida 7´´ en cuero	2	$ 250.000	$ 500.000
94	LAMINA DE MADERA HDF	HDF IMP.DIG TMB CENIZA 1.22X2.44X0.003 (MFTECN103)	1	$ 105.300	$ 105.300
95	LAMINA DE MADERA HDF	HDF IMP.DIG TMB ROVERE 1.22X2.44X0.003 (MFTECN103)	1	$ 102.800	$ 102.800
96	PEGAMENTO	Adhesivo En Spray Sk-100 Sk100	2	$ 25.000	$ 50.000
97	TORNILLOS	PARA MADERA 1 1/2"	500	$ 90	$ 45.000
98	TORNILLOS	PARA MADERA 2 1/2"	500	$ 140	$ 70.000
99	TORNILLOS	PARA MADERA 1"	500	$ 80	$ 40.000
100	TORNILLOS	PARA MADERA 2"	500	$ 120	$ 60.000
			SUBTOTAL	**$ 24.700.800**	
			19 % IVA	**$ 4.693.152**	
			TOTAL	**$ 29.393.952**	

MULTISUMINISTROS E.U.
Contratista

Eduard Pinilla Rivera

Firmado digitalmente por Eduard Pinilla Rivera
Fecha: 2021.12.27 14:42:44 -05'00'

EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA
Ordenador del Gasto
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Elaborado por: Gloria Ximena Montealegre

Vo.Bo.: Tulio Bernardo Isaza Santamaria - Jefe Sección Compras