

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS/OC/OS	Código: GJ-PR-001- FR-004	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 06	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

CONTRATO No.	1411/2022
OBJETO	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos, de los pianos acústicos de la Facultad de Artes – ASAB, de manera que se cuente con instrumentos en óptimo estado, teniendo en cuenta el uso constante en clases y práctica libre a los cuales son sometidos diariamente. Se solicitará el apoyo del técnico afinador en eventos especiales, para corrección de detalles que requieran los pianos de auditorios o salones que cumplan esta función: Auditorios: Samuel Bedoya, Luis A. Calvo, M-16, Luis Enrique Osorio entre otros, además de las condiciones y especificaciones previstas
VALOR	\$14.874.390,00
CONTRATISTA	CARLOS ANTULIO RODRÍGUEZ RUIZ
PLAZO	5 MESES
FECHA DE INICIO	3/10/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	2/03/2022
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ANA CECILIA VARGAS NÚÑEZ
No. Póliza	14-45-101086219
FECHA DE EXPEDICIÓN Póliza	22/09/2022
FECHA DE APROBACIÓN Póliza	30/09/2022


En la facultad de Artes – ASAB, a los tres (3) días del mes de octubre del año 2022, se reunieron: **CARLOS ANTULIO RODRÍGUEZ RUIZ** con C.C. 79.490.724 quien ejerce como Contratista y **ANA CECILIA VARGAS NÚÑEZ** con C.C. 52517911 en calidad de Supervisor del Contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del Contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato a partir del día cinco (5) del mes de octubre del año 2022.


El Supervisor puso en conocimiento del Contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente Acta de Iniciación, el Contratista ha presentado y reposa en la respectiva Carpeta, toda la documentación exigida por la Universidad para estos casos. 2. Que para el desarrollo del Contrato es indispensable mantener el Plan Individual de Trabajo elaborado y cualquier modificación debe convenirse entre las partes. 3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Supervisión en lo referente a los Procesos y Procedimientos de la Dependencia.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS/OC/OS	Código: GJ-PR-001- FR-004	 SIGUD ✓ <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 06	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

El contratista anexa el cronograma de actividades propuestas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

Firma: 
Nombre: Ana Cecilia Vargas Nuñez
Supervisor

Firma: 
Nombre: Carlos Antulio Rodríguez
RuizContratista

FORMA COMO SE HARÁ EL MANTENIMIENTO DE PIANOS MENSUAL

item	NOMBRE DEL EQUIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION TECNICA	SEDE
1	YAMAHA ¾ de cola serie 6263038 modelo C7	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
2	YAMAHA Vertical 1.9 mts alto serie J251469549 modelo JU109PE	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED

3	YAMAHA ¼ de cola serie KJ2734526 modelo BABY GRAND	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
4	YAMAHA ¼ de cola serie B5515119 modelo BABY GRAND	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
5	YAMAHA ¼ de cola serieGB1KJ2734260 modelo BABY GRAND	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la</p>	PALACIO LA MERCED

				afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	
6	YAMAHA ¼ de cola serie BGB1KJ2734254 modelo BABY GRAND	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
7	YAMAHA ¼ de cola serie J2216277 modelo BABY GRAND	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED

8	YAMAHA ¼ de cola serie KJ2734508 modelo BABY GRAND	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
9	YAMAHA ¼ de cola serie J2734504 modelo BABY GRAND	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
10	ERARD ¾ cola serie 100548	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la</p>	PALACIO LA MERCED

				afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	
11	YAMAHA vertical serie 1539898 modelo LU90	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
12	YAMAHA vertical c. negro serie J25158546 modelo J23115538	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED

13	YAMAHA vertical c. negro serie J23115538 modelo J23115538	unidad	1	<p>1. Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina. 3. Desmonte de teclado. 4. Limpieza de la tabla acústica. 5. Limpieza del encordado. 6. Lubricación y limpieza de pedales. 7. Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442. 8. Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso). Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
14	YAMAHA vertical serie J25158013 modelo JU109	unidad	1	<p>1. Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina. 3. Desmonte de teclado. 4. Limpieza de la tabla acústica. 5. Limpieza del encordado. 6. Lubricación y limpieza de pedales. 7. Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442. 8. Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso). Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
15	KAWAI vertical RX10	unidad	1	<p>1. Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina. 3. Desmonte de teclado. 4. Limpieza de la tabla acústica. 5. Limpieza del encordado. 6. Lubricación y limpieza de pedales. 7. Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442. 8. Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso). Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la</p>	PALACIO LA MERCED

				afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	
16	SAMICK vertical 1.10 mts alto c. negro serie 305012	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
17	YAMAHA Vertical 1.9 mts alto serie J25155677modelo JU109PE	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED

18	YAMAHA Vertical 1.9 mts alto serie J25158634 modelo JU109PE	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
19	YAMAHA Vertical 1.9 mts alto serie J25158080 modelo JU109PE	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
20	PEARL RIVER vertical 1.8 mts alto serie 1185930 modelo UP109	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la</p>	PALACIO LA MERCED

				afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	
21	YAMAHA vertical 1.10 mts alto serie 4283186 modelo 101	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
22	SAMICK vertical serie 1011558 modelo W63B	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
23	YAMAHA vertical 1.9 mts de alto serie J251523102 modelo UP109	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo</p>	PALACIO LA MERCED

				realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	
24	PEARL RIVER vertical 1.8 mts alto serie 5381586 modelo UP108M	unidad	1	1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble. El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	PALACIO LA MERCED
25	YAMAHA vertical 1.9 mts de alto serie 1185929 modelo UP108E	unidad	1	1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble. El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	PALACIO LA MERCED

26	YAMAHA vertical 1.9 mts alto serie JU25152446 modelo JU109	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
27	YAMAHA vertical 1.9 mts alto serie 25512446 modelo JU109	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
28	YAMAHA vertical 1.9 mts alto modelo JU109	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la</p>	PALACIO LA MERCED

				afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	
29	YAMAHA vertical 1.9 mts alto modelo JU109	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
30	YAMAHA vertical 1.9 mts alto serie JU25152446 modelo JU109	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	PALACIO LA MERCED
31	KAWAI ¼ COLA SERIE 2084832 MODELO K1	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo</p>	ALAC

				realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	
32	LELAND vertical modelo 2101	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	ALAC
33	RACHALS vertical modelo 6619	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	ALAC

34	SAMICK vertical 1.10 mts alto serie 2599 modelo HHBO	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	ALAC
35	YAMAHA vertical 1.9 mts alto serie J25157336 modelo U1JPE	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.</p>	ALAC
36	PEARL RIVER vertical 1.89 mts alto serie 1189622 modelo UP108M	unidad	1	<p>1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble.</p> <p>El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la</p>	NUEVA SANTA FÉ

				afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	
37	PEARL RIVER vertical 1.89 mts alto serie 1185922 modelo UP108M	unidad	1	1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble. El piano debe tener pulsación y regulación correcta (fieltros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	NUEVA SANTA FÉ
38	PEARL RIVER vertical 1.8 mts alto serie 1189624 modelo UP109	unidad	1	1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble. El piano debe tener pulsación y regulación correcta (fieltros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	NUEVA SANTA FÉ
39	PEARL RIVER vertical 1.89 mts alto modelo UP108M	unidad	1	1.Pulimento de martinets. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble. El piano debe tener pulsación y regulación correcta (fieltros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y	NUEVA SANTA FÉ

				firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	
40	YAMAHA vertical modelo 108UP	unidad	1	1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble. El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	SOTANOS DE LA Jiménez
41	YAMAHA vertical modelo 108UP	unidad	1	1.Pulimento de martinetes. 2. Lubricación de la maquina.3.Desmante de teclado. 4.Limpieza de la tabla acústica. 5.Limpieza del encordado . 6.Lubricación y limpieza de pedales. 7.Afinación y entonación general entre el rango 440 a 442 . 8.Limpieza interior y exterior del mueble. El piano debe tener pulsación y regulación correcta (filtros desgastados del teclado serán remplazados y este nivelado; los pines de los martillos y whippens serán cambiados los que presenten oscilación y golpe defectuoso).Entregar informe, con el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a cada uno de los pianos y firmados por el docente que recibe la afinación realizada, sirviendo como registro de trabajo.	SOTANOS DE LA Jiménez

Teniendo en cuenta que los salones están siendo ocupados no solo por las clases sino por las horas autónomas se solicita que:

Cada mes tiene que hacer el mantenimiento a cada uno de los 41 pianos, se va a trabajar sábado y domingo para tratar de no interferir en los horarios pedagógicos así:

Tres sábados en el Palacio la Merced. Cada sábado 4 pianos serian 12

Tres domingos en el Palacio la Merced. Cada domingo 4 pianos serian 12

1domingo en Academia Luis A Calvo serian 5 pianos

1 sábado en Nueva Santa Fe. Serían 4 pianos

Los 8 restantes se harían entre semana y así se cubrirían los 41 pianos.

Carlos Rodríguez

Carlos Antulio Rodríguez Ruíz
Contratista

ACV

Ana Cecilia Vargas Núñez
Coordinadora de Laboratorios
Facultad de Artes ASAB
Supervisora